


LA DOSIS DE ACETAMINOFÉN PARA SU BEBÉ O SU NIÑO

Cada vez que le de un medicamento a su bebe o a su niño, es importante que usted lea la etiqueta del medicamento y siga las instrucciones. Esta guía le ayudará a administrar una dosis correcta de acetaminofén. Utilice el peso del niño para determinar la dosis. Si esto no es posible, utilice la edad del niño.



Siempre use el medidor (una jeringa o vaso plástico) que viene con la medicina.



















Use fórmulas para bebés y niños. No use los productos para adultos.



Determine la dosis según el peso, cuando sea posible, y sigue las instrucciones de la etiqueta del medicamento. Si no, use la edad.



Ponga los medicamentos fuera del alcance y lejos de la vista después de cada uso. Los niños son curiosos. Evite que ingieran un medicamento accidentalmente.

PESO Y EDAD DEL NIÑO	JARABE CON ACETAMINOFÉN PARA BEBÉS 160 MG/5 ML	JARABE CON ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS 160 MG/5 ML	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS – 80 MG	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS Y JÓVENES – 160 MG
0 A 23 MESES	Si su hijo tiene menos de 23 meses, pida a su proveedor de servicios de salud que le indique la dosis correcta.			
24 A 35 LIBRAS 2 A 3 AÑOS	 5 mL (una cucharadita)	 5 mL (una cucharadita)	 dos tabletas	 una tableta
36 A 47 LIBRAS 4 A 5 AÑOS	Consulte con su proveedor de servicios de salud	 7.5 mL (una cucharadita y media)	 tres tabletas	 una tableta y media
48 A 59 LIBRAS 6 A 8 AÑOS		 10 mL (dos cucharaditas)	 cuatro tabletas	 dos tabletas
60 A 71 LIBRAS 9 A 10 AÑOS		 12.5 mL (dos cucharaditas y media)	 cinco tabletas	 dos tabletas y media
72 A 95 LIBRAS 11 AÑOS		 15 mL (tres cucharaditas)	 seis tabletas	 tres tabletas

JARABES: En el 2011, los fabricantes estandarizaron la concentración en los productos líquidos de un solo ingrediente con acetaminofén para los bebés y niños. La concentración estandarizada actual en estos productos líquidos es de 160 mg/5 mL.

TABLETAS MASTICABLES: Para concordar con la concentración en líquidos, en el 2017, los fabricantes de Children's **TYLENOL®** comenzaron la transición a una dosis de 160 mg en los productos masticables en EE. UU. (estos productos ahora se conocen como "Children's **TYLENOL®**"). Mientras que las tabletas Children's **TYLENOL®** de 80 mg ya no se venderán, quedan algunos productos masticables de 80 mg en estantes y botiquines. Todos los productos pediátricos de acetaminofén actualmente en el mercado pueden seguir siendo utilizados según su etiqueta.

Si tiene alguna pregunta, consulte con su proveedor de servicios de salud y siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del medicamento que esté utilizando.

KnowYourDose.org
Acetaminophen Awareness Coalition