


# LA DOSIS DE ACETAMINOFÉN PARA SU BEBÉ O SU NIÑO

Cada vez que le de un medicamento a su bebe o a su niño, es importante que usted lea la etiqueta del medicamento y siga las instrucciones. Esta guía le ayudará a administrar una dosis correcta de acetaminofén. Utilice el peso del niño para determinar la dosis. Si esto no es posible, utilice la edad del niño.



**Siempre use el medidor** (una jeringa o vaso plástico) que viene con la medicina



















**Use fórmulas para bebés y niños.** No use los productos para adultos.



**Determine la dosis según el peso** (opción preferible) o la edad, y de acuerdo con las instrucciones del personal medico o la etiqueta del medicamento.



**Ponga los medicamentos fuera del alcance** y lejos de la vista después de cada uso. Los niños son curiosos. Evite que ingieran un medicamento accidentalmente.

PESO Y EDAD DEL NIÑO	JARABE CON ACETAMINOFÉN PARA BEBÉS 160 MG/5 ML	JARABE CON ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS 160 MG/5 ML	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS – 80 MG	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS Y JÓVENES – 160 MG
<b>0 A 23 MESES</b>	Si su hijo tiene menos de 23 meses, pida a su proveedor de servicios de salud que le indique la dosis correcta.			
<b>24 A 35 LIBRAS 2 A 3 AÑOS</b>	 5 mL (una cucharadita)	 5 mL (una cucharadita)	 dos tabletas	 una tableta
<b>36 A 47 LIBRAS 4 A 5 AÑOS</b>	Consulte con su proveedor de servicios de salud	 7.5 mL (una cucharadita y media)	 tres tabletas	 una tableta y media
<b>48 A 59 LIBRAS 6 A 8 AÑOS</b>		 10 mL (dos cucharaditas)	 cuatro tabletas	 dos tabletas
<b>60 A 71 LIBRAS 9 A 10 AÑOS</b>		 12.5 mL (dos cucharaditas y media)	 cinco tabletas	 dos tabletas y media
<b>72 A 95 LIBRAS 11 AÑOS</b>		 15 mL (tres cucharaditas)	 seis tabletas	 tres tabletas

**JARABES:** En el 2011, los fabricantes estandarizaron la concentración en los productos líquidos de un solo ingrediente con acetaminofén para los bebes y niños. La concentración estandarizada actual en estos productos líquidos es de 160 mg/5 mL.

**TABLETAS MASTICABLES:** Para concordar con la concentración en líquidos, en el 2017, los fabricantes de Children's TYLENOL® comenzaron la transición a una dosis de 160 mg en los productos masticables en EE. UU. (estos productos ahora se conocen como "Children's TYLENOL®"). Mientras que las tabletas Children's TYLENOL® de 80 mg ya no se venderán, quedan algunos productos masticables de 80 mg en estantes y botiquines. Todos los productos pediátricos de acetaminofén actualmente en el mercado pueden seguir siendo utilizados según su etiqueta.

Si tiene alguna pregunta, consulte con su proveedor de servicios de salud y siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del medicamento que esté utilizando.