





# DOSIS DE ACETAMINOFÉN PARA LACTANTES Y NIÑOS

Esta guía le ayudará a darle a su hijo la cantidad correcta de acetaminofén.

- De ser posible, utilice el peso de su hijo para determinar la dosis; de lo contrario, utilice la edad.
- Administre cada 4 a 6 horas según sea necesario para la fiebre o el dolor.
- NO administre más de 4 dosis en un periodo de 24 horas.
- NO lo utilice con otros medicamentos que contengan acetaminofén.

PESO Y EDAD DEL NIÑO	SUSPENSIÓN LÍQUIDA DE ACETAMINOFÉN PARA LACTANTES (INFANTS' ACETAMINOPHEN SUSPENSION LIQUID) 160 MG/5 ML	SUSPENSIÓN LÍQUIDA DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS (CHILDREN'S ACETAMINOPHEN SUSPENSION LIQUID) 160 MG/5 ML	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS (CHILDREN'S ACETAMINOPHEN TABLETS) 80 MG	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHILDREN AND JUNIOR'S ACETAMINOPHEN TABLETS) 160 MG
<b>NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS</b>	Si su hijo tiene menos de 2 años, asegúrese de preguntarle a un proveedor de atención médica cuál es la dosis correcta.			
<b>24-35 LB</b> (11-15 KILOGRAMOS) <b>2-3 AÑOS</b>	Pregúntele a un proveedor médico		 2 tabletas	 1 tabletas
<b>36-47 LB</b> (16-21 KILOGRAMOS) <b>4-5 AÑOS</b>			 3 tabletas	 1-1/2 tabletas
<b>48-59 LB</b> (22-26 KILOGRAMOS) <b>6-8 AÑOS</b>			 4 tabletas	 2 tabletas
<b>60-71 LB</b> (27-32 KILOGRAMOS) <b>9-10 AÑOS</b>			 5 tabletas	 2-1/2 tabletas
<b>72-95 LB</b> (33-43 KILOGRAMOS) <b>11 AÑOS</b>			 6 tabletas	 3 tabletas

Consulte a su proveedor médico si tiene alguna pregunta, y lea y siga siempre la etiqueta del medicamento específico que esté utilizando.